




# СТОЙКИЙ КАРТОН РСВ

ПШБК



## Контакты

 8-800-500-7196

 [www.rcb-pcbk.ru](http://www.rcb-pcbk.ru)


 [www.pcbk.ru](http://www.pcbk.ru)





**Мы первые,  
кто выпустил гофрокартон,  
обладающий высокими  
барьерными свойствами**

**Сделано в ПЦБК**





## Для фруктов и овощей

Картон устойчив  
к повышенной влажности,  
дольше сохраняет свежесть  
и полезные свойства продуктов



## Для мяса и рыбы

Картон является отличной  
упаковкой для продуктов,  
требующих особого хранения



## Для замороженных продуктов

Картон устойчив  
к перепадам температур  
и циклам заморозки/разморозки.  
Подходит в качестве транспортной упаковки

# Для чего ПОДХОДИТ СТОЙКИЙ картон?



## Для продуктов с высоким содержанием жира

Картон подходит для перевозки и хранения: жирных продуктов, включая мясные, колбасные, сырные и кондитерские изделия; масла; твердых растительных и синтетических жиров




## Для транспортировки маслопродукции

Жиростойкий картон выдерживает воздействие масла и влаги до 10 дней



## Прямой контакт с водой

Прекрасно сохраняет свою форму и прочность в условиях повышенной влажности, хранении в неотапливаемых, открытых складах



# Преимущества стойкого картона



## Повышенная прочность

При агрессивных/экстремальных условиях среды



## Экологичная упаковка

Пригодна к вторичной переработке и проста в утилизации



## Безопасная продукция

Наличие сертификатов подтверждает возможность её использования для упаковки пищевых продуктов



Гофроупаковка  
устойчива  
к повышенной  
влажности  
и прямому  
контакту с водой,  
воздействию масла  
и высоких температур



# Влагопрочный картон Water-RCB

ВЛАГО-  
ПРОЧНЫЙ  
КАРТОН



*Дольше сохраняет прочность упаковки при прямом контакте с водой и значительных перепадах температуры*



Барьерные свойства достигаются за счет специальных добавок в бумажную и картонную массу при изготовлении влагопрочного лайнера и бумаги для гофрирования. Гидрофобные добавки, которые применяются при склеивании слоев, обеспечивают влагостойкость склейки.

**Обладает более высокими прочностными характеристиками во влажном состоянии, по сравнению с обычным картоном аналогичных марок. Значительно дольше сохраняет свою целостность и внешний вид при окружающей влажности 70-95%**



# Жиростойкий картон Oil-RCB

ЖИРО-  
СТОЙКИЙ  
КАРТОН



*Выдерживает  
воздействие масла  
и влаги до 10 дней*



Эффект жиростойкости достигается за счёт введения в картон специальных защитных добавок. В результате поры, характерные для обычной бумаги, становятся непроницаемыми для жиров и масел.




Во многих случаях заменяет ламинированный картон. Является мономатериалом и поддается вторичной переработке.


**Использование жиростойкого картона на внутреннем слое гофроящика исключает необходимость применения полиэтиленовых и пергаментных прокладок, позволяет сохранить безупречный вид упаковки**

# Огнестойкий картон Fire-RCB



 Не поддерживает горение

 Подходит для длительного хранения легко-воспламеняющихся материалов, а также для изготовления мебели.




 При изготовлении строительных материалов картон Fire-RCB является негорючим составляющим.

**При воздействии открытого огня Fire-RCB не разгорается, а лишь частично обугливается. Благодаря этому упаковка из огнестойкого гофрокартона способна защитить практически любое содержимое**

# Биозащитный картон Bio-RCB

БИО-  
СТОЙКИЙ  
КАРТОН



- ✓ *Дольше сохраняет свежесть продукции*
-  В упаковке из биозащитного картона медленнее происходит рост микроорганизмов, тормозится образование плесени и грибка в 10-100 раз.
-  **FRESH** Продукция в гофроупаковке с применением биозащитных добавок дольше сохраняет свежесть.
-  При этом упаковка остаётся целостной и не теряет внешний вид



# Облицовочный картон РСВ

- *Предназначен для изготовления гипсокартонных листов/плит в качестве облицовочного слоя*
- Картон по ТУ 5444-104-24086615-2016. Реализуем продукцию марки ОБ-Т-155 (тыльный)
- Продукт на 100% состоит из макулатуры по ГОСТ 10700-97 марки МС-5Б
- ПЦБК выпускает облицовочный картон следующих форматов (мм): 1175, 1180


**ПЦБК**







## Мы на связи:

 8-800-500-7196

 [www.rcb-pcbk.ru](http://www.rcb-pcbk.ru)

 [www.pcbk.ru](http://www.pcbk.ru)





**Картоны РСВ —  
устойчивы к любым  
обстоятельствам**

**ПЦБК  
2022**